

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ SG РОСС RU.АБ23.Н00040

Срок действия с 24.07.2020 по 23.07.2021

№ 0000042

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ per. № SG.RU.11АБ23

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАЛИТЕТ- СТАНДАРТ". Место нахождения: Российская федерация, 127276, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, фактический адрес: Российская федерация, 127276, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, телефон: +7(967)036-66-82, электронная почта: kvalitet-standart@mail.ru.
Аттестат аккредитации № SG.RU.11АБ23, выдан 03.05.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Смеси сухие строительные «Индастро» согласно приложению бланк № 0000080, 0000081, 0000082, 0000083, 0000084, 0000085, 0000086, 0000087 по ТУ 5745-005-88457641-17 Сухие строительные смеси торговой марки «ИНДАСТРО».
Серийный выпуск

код ОК 034-2014

23.64.10.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5745-005-88457641-17 Сухие строительные смеси торговой марки «ИНДАСТРО»

код ТН ВЭД

3214900009

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125252, улица Зорге, дом 28, корпус 1, Эт/пом/Ком 5/6/42, адреса мест осуществления деятельности: Российская Федерация, 140413, Московская область, г. Коломна, Пирочинское ш., 13; Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1М; Российская Федерация, 433390, Ульяновская область, Сенгилеевский район, МО «Тушинское сельское поселение», Промышленная территория, Эстонское поле, 2

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "СЕДРУС". Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 125252, улица Зорге, дом 28, корпус 1, Эт/пом/Ком 5/6/42, адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Московская область, 140413, г. Коломна, Пирочинское шоссе дом 13, телефон: +78005000606, электронная почта: info@cedrus.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ООИЮ-QG от 24.07.2020 года, выданного Испытательной Лабораторией «ПродЛаб» (ИЛ «ПродЛаб») Общества с ограниченной ответственностью «СОФАРТ», аттестат аккредитации РОСС RU.32093.04КСЕО-003

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Погребенный Н. В.

инициалы, фамилия

А.А. Семушкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000080

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00040

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

23 64 10.110

3214 90 000 9

Смеси сухие строительные торговой марки «ИНДАСТРО»: Подливочный состав ИННОЛАЙН NC10; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC10/1; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC10/2; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC20; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC20 R; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC20 RF; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC20 RF1; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC20 RF1/1; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC20 RF2; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC20 RF3; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC40; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC40 R; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC40 RF; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC40 RF1; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC40 RF2; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC40 RF3; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC60; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC60 R; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC60 RF; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC60 RF1; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC60 RF2; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC60 RF3; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC80; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC80 R; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC80 RF; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC80 RF1; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC80 RF2; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC80 RF3; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC100; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC100 R; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC100 RF; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC100 RF1; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC100 RF2; Подливочный состав ИННОЛАЙН NC100 RF3; Кварцевый топпинг ЛЕВЕЛАЙН FC80S; Кварцевый топпинг ЛЕВЕЛАЙН FC70S; Базальтовый топпинг ЛЕВЕЛАЙН FC80B; Корундовый топпинг ЛЕВЕЛАЙН FC100Cg; Корундовый топпинг ЛЕВЕЛАЙН FC80Cg; Промышленный наливной пол ЛЕВЕЛАЙН FC25H, цвета: серый, красный, зелёный, чёрный; Промышленный наливной пол ЛЕВЕЛАЙН FC35H, цвета: серый, красный, зелёный, чёрный; Промышленный пол ЛЕВЕЛАЙН FC25 PW; Промышленный пол ЛЕВЕЛАЙН FC25 P; Промышленный пол ЛЕВЕЛАЙН FC40 PW; Промышленный пол ЛЕВЕЛАЙН FC60 PW; Промышленный пол ЛЕВЕЛАЙН FC40 P; Промышленный пол ЛЕВЕЛАЙН FC60 P; Промышленный пол ЛЕВЕЛАЙН FC80 P; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC60 RLq; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC60 Lq; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC40 RTi; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC40 Ti; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC40 PW; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC60 PW; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC40 P; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC60 P; Ремонтный состав для промышленного пола ЛЕВЕЛАЙН RC80 P; Инертный наполнитель для полимерных композиций ЛЕВЕЛАЙН FS1-4; Инертный наполнитель для полимерных композиций ЛЕВЕЛАЙН FS3-6; Инертный наполнитель для полимерных композиций ЛЕВЕЛАЙН FS8-12; Клеевой состав СТАБЕКС AC2 TE S1 W; Клеевой состав СТАБЕКС AC2 TE S1; Клеевой состав СТАБЕКС AC2 TE; Клеевой состав СТАБЕКС AC2 TE W; Монтажный состав СТАБЕКС AC13 FLq; Монтажный состав СТАБЕКС AC14; Тампонажная смесь НЕОРГОН GSg 2.5; Тампонажное вяжущее НЕОРГОН GSg; Тампонажная смесь НЕОРГОН GSg1.25 M; Тампонажное вяжущее НЕОРГОН GSg/1; Тампонажный раствор НЕОРГОН GSg10; Тампонажная смесь НЕОРГОН GSg2001; Тампонажная смесь НЕОРГОН GSg2.5; Тампонажное вяжущее НЕОРГОН GSg/TSi; Тампонажный раствор НЕОРГОН GSg30; Тампонажное вяжущее НЕОРГОН GSg/2; Тампонажное вяжущее НЕОРГОН GSg/3; Тампонажное вяжущее НЕОРГОН GSg/4; Тампонажное вяжущее НЕОРГОН GSg/5; Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция СМАРТСКРИН НК10 E2k; СМАРТСКРИН НР10 E2k + СМАРТСКРИН НС10 E2k; Однокомпонентная эластичная



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись
(Handwritten signature)
подпись

Погребенный Н. В.
инициалы, фамилия

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000081

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG PCCC RU.AБ23.H00040

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

гидроизоляция СМАРТСКРИН НС11 Е1к; Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция СМАРТСКРИН НК12 Е2к; СМАРТСКРИН НР12 Е2к + СМАРТСКРИН НС12 Е2к; Состав для галтелей СМАРТСКРИН НС13; Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция СМАРТСКРИН НК14 2к МНЕ; СМАРТСКРИН НР14 2к МНЕ + СМАРТСКРИН НС14 2к МНЕ; Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция СМАРТСКРИН НК14 2к МЕ; СМАРТСКРИН НР14 2к МЕ + СМАРТСКРИН НС14 2к МЕ; Двухкомпонентная гидроизоляция СМАРТСКРИН НК14 2к МН; СМАРТСКРИН НР14 2к МН + СМАРТСКРИН НС14 2к МН; Шовный состав СМАРТСКРИН НС15; Добавка для высокопрочных и гидротехнических бетонов СМАРТСКРИН НС16; Вяжущее для гидротехнических бетонов СМАРТСКРИН НС17; Добавка для гидротехнических бетонов СМАРТСКРИН НС18; Штукатурный состав СМАРТСКРИН НС19; Шпаклёвочный состав СМАРТСКРИН НС21; Жесткая гидроизоляция СМАРТСКРИН НС20 Н; Штукатурная проникающая гидроизоляция СМАРТСКРИН НС30 Рт; Жесткая проникающая гидроизоляция СМАРТСКРИН НС31 Рт; Двухкомпонентная гидроизоляция ТОПСКРИН НК10 2к МН; ТОПСКРИН НР10 2к МН + ТОПСКРИН НС10 2к МН, (согласно цветовой палитре); Двухкомпонентная эластичная гидроизоляция ТОПСКРИН НК10 2к МЕ; ТОПСКРИН НР10 2к МЕ + ТОПСКРИН НС10 2к МЕ, (согласно цветовой палитре); Литой бетон ТОПСКРИН ТС8 Н; Литой бетон ТОПСКРИН ТС9 L; Монтажный клей ТОПСКРИН АС12; Дренажный состав ТОПСКРИН ДС13; Дренажный состав ТОПСКРИН ДС3000; Антикоррозионный состав ПРОФСКРИН LC2.5; Антикоррозионный состав ПРОФСКРИН LC2.5 F; Быстрохватывающийся состав ПРОФСКРИН RC5 R, Быстрохватывающийся универсальный состав ПРОФСКРИН RC10R, Сверхбыстротвердеющий ремонтный состав ПРОФСКРИН RC50 RTi; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20 Lq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20 RLq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20 R; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20 RF; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20 RF1; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20 RF2; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20 RF3; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC20 F; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 Lq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 RLq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 R; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 RF; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 RF1; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 RF2; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 RF3; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 F; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC35 Sm; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45 Lq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45 RLq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45 R; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45 RF; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45 RF1; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45 RF2; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45 RF3; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC45 F; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60 Lq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60 RLq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60 R; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60 RF; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60 RF1; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60 RF2; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60 RF3; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC60 F; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80 Lq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80 RLq; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80 R; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80 RF; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80 RF1; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80 RF2; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80 RF3; Ремонтный состав ПРОФСКРИН RC80 F; Финишный ремонтный



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Погребенный Н. В.
инициалы, фамилия

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000082

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG PCCC RU.AB23.H00040

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

состав ПРОФСКРИН RC30 PSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC30 RPSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC30 FPSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC30 RF PSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC30 RF1 PSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC30 RF2 PSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC30 RF3 PSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC40 Sm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC40 RSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC40 FSm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC40 RF Sm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC40 RF1Sm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC40 RF2Sm; Финишный ремонтный состав ПРОФСКРИН RC40 RF3Sm; Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC40 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC70 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC40 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC70 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 D (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 W (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC40 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная



Руководитель органа

Эксперт


 Подпись

 Подпись

Погребенный Н. В.
инициалы, фамилия

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000083

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG РОСС RU.АБ23.Н00040

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

фиброволокном КРАФТОР SC70 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC40 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC70 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 DR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 WR (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC40 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC70 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC70 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная



Руководитель органа

Эксперт

(Handwritten signature)
подпись

(Handwritten signature)
подпись

Погребенный Н. В.
инициалы, фамилия

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000084

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG PCCC RU.AE23.H00040

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 DF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 WF (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC40 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC70 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC40 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC70 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 D Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 W Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном



Руководитель органа

(Handwritten signature)
подпись

Эксперт

Погребенный Н. В.
инициалы, фамилия

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000085

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG PCCC RU.AB23.H00040

по



**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

КРАФТОР SC20 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC30 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC40 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC50 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC60 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC70 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным
 фиброволокном КРАФТОР SC20 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная
 стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь
 армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8);
 Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 DR Ld
 (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60
 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном
 КРАФТОР SC70 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC20 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC30 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC40 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC50 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC60 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC70 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным
 фиброволокном КРАФТОР SC20 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная
 стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь
 армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8);
 Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 WR Ld
 (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60
 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном
 КРАФТОР SC70 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 DR Ld
 (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь
 КРАФТОР SC40 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 DR Ld
 (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь
 КРАФТОР SC70 DR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 WR Ld
 (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь
 КРАФТОР SC40 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 WR Ld
 (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь
 КРАФТОР SC70 WR Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC20 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC30 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC40 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC50 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC60 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном
 КРАФТОР SC70 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным
 фиброволокном КРАФТОР SC20 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная
 стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь
 армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет
 смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8);
 Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 DF Ld
 (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70
 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC20 WF

Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Погребенный Н. В.
инициалы, фамилия

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000086

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG PCCC RU.AB23.H00040

по

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC30 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC40 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC50 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC60 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная фиброволокном КРАФТОР SC70 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC20 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC30 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC40 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC50 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC60 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь армированная стальным фиброволокном КРАФТОР SC70 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 DF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC20 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC30 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC40 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC50 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC60 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Торкрет смесь КРАФТОР SC70 WF Ld (0,63;1,25;2,5;6;8); Добавка-пластификатор для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP1 PID; Добавка-пластификатор для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP2 PID; Добавка-стабилизатор для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP3 StD; Добавка-замедлитель для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP4 SlwD; Добавка-замедлитель для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP5 SlwD; Добавка-ускоритель для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP6 RD; Добавка-премикс для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP7 W Ld; Добавка-премикс для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP7 D Ld; Добавка-премикс для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP7 W; Добавка-премикс для торкрет-бетонов КРАФТОР AdP7 D; Санирующий обрызг РЕНОАРТ RL5; Накапливающая штукатурка РЕНОАРТ RL40; Накрывочная штукатурка РЕНОАРТ RL30; Покровная шпаклевка РЕНОАРТ RL5 CLS; Жертвенная штукатурка РЕНОАРТ SL30; Жертвенный раствор РЕНОАРТ SS30; Штукатурка известково-цементная РЕНОАРТ RL20 CL; Штукатурка известково-цементная усиленная РЕНОАРТ RL20 CLH; Штукатурка цементная РЕНОАРТ RL20 C; Штукатурка цементная усиленная РЕНОАРТ RL20 CH; Штукатурка известково-гипсовая РЕНОАРТ RL20 GL; Штукатурка известково-гипсовая усиленная РЕНОАРТ RL20 GLH; Штукатурка известковая РЕНОАРТ RL20 L; Штукатурка известковая усиленная РЕНОАРТ RL20 LH; Штукатурка гипсовая РЕНОАРТ RL20 G; Штукатурка гипсовая усиленная РЕНОАРТ RL20 GH; Шпаклевка известково-цементная РЕНОАРТ RL5 CL; Шпаклевка известково-цементная усиленная РЕНОАРТ RL5 CLH; Шпаклевка цементная РЕНОАРТ RL5 C; Шпаклевка цементная усиленная РЕНОАРТ RL5 CH; Шпаклевка известково-гипсовая РЕНОАРТ RL5 GL; Шпаклевка известково-гипсовая усиленная РЕНОАРТ RL5 GLH; Шпаклевка известковая РЕНОАРТ RL5 L; Шпаклевка известковая усиленная РЕНОАРТ RL5 LH; Шпаклевка гипсовая РЕНОАРТ RL5 G; Шпаклевка гипсовая усиленная РЕНОАРТ RL5 GH; Камнеукрепитель РЕНОАРТ SP200; Камнеукрепитель РЕНОАРТ SP300; Гидрофобизатор РЕНОАРТ RS1240; Гидрофобизатор РЕНОАРТ RS1320; Лак для восстановления цвета РЕНОАРТ RS150; Лак для восстановления цвета РЕНОАРТ RS1100; Лак для восстановления цвета РЕНОАРТ RS11504; Очиститель РЕНОАРТ SAD1; Паста очищающая РЕНОАРТ SAD2; Паста



Руководитель органа

Эксперт


 подпись

 подпись

Погребенный Н. В.
 инициалы, фамилия

А.А. Семушкин
 инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СОЮЗГАРАНТ

№ 0000087

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № SG PCCC RU.AB23.H00040

ПО

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

очищающая РЕНОАРТ SAD3; Очиститель РЕНОАРТ SAD2; Компресс обессоливающий РЕНОАРТ CD1; Компресс обессоливающий РЕНОАРТ CD2; Камнезаменитель РЕНОАРТ MC10-315 (База; Цветной); Камнезаменитель РЕНОАРТ MC10-630 (База; Цветной); Камнезаменитель РЕНОАРТ MC10-100 (База; Цветной); Докомпоновочный состав РЕНОАРТ MC10-0 (База; Цветной); Кладочный раствор РЕНОАРТ ML2,5-630 (База, Цветной); Кладочный раствор РЕНОАРТ ML2,5-315 (База; Цветной); Кладочный раствор РЕНОАРТ ML2,5-100 (База; Цветной); Кладочный раствор РЕНОАРТ ML5-630 (База; Цветной); Кладочный раствор РЕНОАРТ ML5-315 (База; Цветной); Кладочный раствор РЕНОАРТ ML5-100 (База; Цветной); Шовный раствор РЕНОАРТ ХС10-630 (База, цветной); Шовный раствор РЕНОАРТ ХС10-315 (База, цветной); Шовный раствор РЕНОАРТ ХС10-100 (База, цветной); Докомпоновочный шовный раствор РЕНОАРТ ХС10-630 (База, цветной); Докомпоновочный шовный раствор РЕНОАРТ ХС10-315 (База, цветной); Докомпоновочный шовный раствор РЕНОАРТ ХС10-100 (База, цветной); Инъекционный раствор известково-цементный РЕНОАРТ IC5; Инъекционный раствор известковый РЕНОАРТ IL5; Грунт силикатный РЕНОАРТ LSk (База, цветной); Грунт силикатный РЕНОАРТ LSk2 (База, цветной); Краска силикатная РЕНОАРТ CSk (База, цветная); Краска силикатная РЕНОАРТ CSk2 (База, цветная); Краска силиконовая РЕНОАРТ CSI (База, цветная); Краска силиконовая РЕНОАРТ CSI2 (База, цветная); Краска известковая РЕНОАРТ CL (База, цветная); Краска известковая РЕНОАРТ CL2 (База, цветная); Штукатурка известково-цементная РЕНОАРТ RL10 CI; Шпаклевка известково-цементная РЕНОАРТ RL2.5 CI; Кладочный раствор РЕНОАРТ ML10 (База, цветная).



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

Погребенный Н. В.
инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

А.А. Семушкин
инициалы, фамилия